



BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIEŻUŃ

ul. Warszawska 2, 09-320 Biezuń
tel: (23) 657 80 56; fax: (23) 657 80 39
e-mail: umig@biezun.pl

OS.6220.2.2025

Biezuń, 16.06.2025 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) dalej jako: *ustawa ooś*, w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) dalej jako *Kpa*, stosownie do §3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) dalej jako: *r.p.z.o.ś.*, po rozpatrzeniu wniosku inwestora tj. _____, reprezentowanego przez pełnomocnika _____

_____, z dnia 14.02.2025 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „*Wykonanie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego – studni nr 1, ujmującego wody z utworów czwartorzędowych zlokalizowanych na działce o nr ew. 31 w miejscowości Strzeszewo, gmina Biezuń, powiat żuromiński, województwo mazowieckie*”

- I. **Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego – studni nr 1, ujmującego wody z utworów czwartorzędowych zlokalizowanych na działce o nr ew. 31 w miejscowości Strzeszewo, gmina Biezuń, powiat żuromiński, województwo mazowieckie”.**
- II. **Określam warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, oraz nakładam obowiązki działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś:**
 1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
 2. Prace ingerujące w pokrycie glebowe należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. w terminie od 1 września do końca lutego lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu ornitologii.

3. Pobór wody z projektowanego ujęcia realizować w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia.
4. Uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo Wodne* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.).
5. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu m. in. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego.
6. Na etapie realizacji inwestycji zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne w pobliżu rowu melioracyjnego przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.
7. Zaplecze budowy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalną ingerencję w jego powierzchnię.
8. Teren inwestycyjny wyposażać w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
9. Wszystkie urządzenia mechaniczne tankować poza terenem inwestycyjnym na najbliższej stacji paliw; w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej kontynuowanie wiercenia, sprzęt zabezpieczyć i przetransportować do specjalistycznego zakładu w celu wykonania naprawy.
10. Na terenie inwestycyjnym podczas prowadzonych prac nie parkować samochodów i maszyn niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaniem prac realizacyjnych.
11. Prace ziemne wykonywać bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, np. przy zastosowaniu igłofiltrów, do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz zasięg ww. prac do terenu inwestycyjnego; wodę z ewentualnego odwodnienia zagospodarować zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
12. Prace realizacyjne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych.
13. Projektowany otwór studzienny nr 1 odwiercić do głębokości 98,0 m p.p.t. systemem obrotowym przy użyciu płuczki wiertniczej i zabezpieczyć huczką do czasu jego uzbrojenia; w trakcie wiercenia rejestrować poziom stabilizacji wód podziemnych przewiercanego poziomu wodonośnego; do zamykania poziomów wodonośnych podczas wykonywania ww. prac użyć substancji nieprzepuszczalnej np. kompaktynu lub zastosować cementowanie.
14. Do budowy stosować materiały gwarantujące szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska oraz posiadające wymagane prawem certyfikaty.
15. Teren wokół kolumny filtrowej zasypać urobkiem gliniastym, uszczelnić kompaktynem i obsypką.
16. Obudowę urządzenia wodnego wykonać z laminatu poliestrowo-szklanego jako konstrukcję dwupowłokową, zamkniętą i ocieploną pianką poliuretanową typu „LANGE” lub z kręgów betonowych o średnicy Ø 1000 mm, wyniesionych około 1 metra powyżej poziomu terenu oraz przykrytych pokrywą betonową wyposażoną we właz wejściowy oraz kominiek wentylacyjny; styk obudowy ww. urządzenia z płytą fundamentową zabezpieczyć uszczelką z gumy porowatej.
17. Wodę z pompowania oczyszczającego i pomiarowego zagospodarować zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie; w przypadku odprowadzania ww. wód na teren działki inwestycyjnej uzyskać zgłoszenie wodnoprawne w tym zakresie.
18. Pobór wody z planowanego do wykonania ujęcia wód podziemnych – studni nr 1, prowadzić z czwartorzędowego piętra wodonośnego z wydajnością Q nieprzekraczającą 54 m³/h, na podstawie warunków uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym.

19. Prowadzić regularne pomiary i monitoring ilości pobranych wód podziemnych w celu zapewnienia równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem.
20. Powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworów studziennych wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych i roztopowych z ich bezpośredniego sąsiedztwa; ww. teren utrzymywać w czystości.
21. Teren ochrony bezpośredniej planowanego do wykonania ujęcia wód podziemnych zabezpieczyć ogrodzeniem przed dostępem osób postronnych.
22. Wodę na etapie realizacji inwestycji do celów socjalno-bytowych pracowników oraz do sporządzenia płuczki wiertniczej dostarczać z zewnątrz beczkowozem.
23. Ścieki bytowe z zaplecza budowy odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego toalety typu toi-toi i wywozić z terenu inwestycyjnego przez uprawnione podmioty.
24. Odpady inne niż niebezpieczne powstające podczas realizacji przedsięwzięcia gromadzić selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach i przekazywać do odbioru firmom posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie; zużytą płuczkę wypompować i wtłoczyć do cysterny przystosowanej do przewozu odpadów o kodzie 01 05 04 – *płuczki wiertnicze i odpady z odwiertów wody słodkiej*, i następnie przekazać do zutylizowania uprawnionym podmiotom.
25. W przypadku powstania na terenie inwestycyjnym odpadów niebezpiecznych ww. odpady przechowywać i zagospodarowywać zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
26. Podczas realizacji inwestycji przestrzegać zakazów i nakazów ustanowionych dla ochrony przestrzennych form ochrony przyrody: Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony „Doliny Wkry i Mławki” oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Międzyrzecze Skrwy i Wkry”.
27. Ewentualną likwidację przedmiotowego ujęcia wód podziemnych wykonywać zgodnie z uzyskanym w tym zakresie pozwoleniem wodnoprawnym.

UZASADNIENIE

W dniu 17.02.2025 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Bieżuniu wpłynął wniosek inwestora tj. _____, reprezentowanego przez pełnomocnika _____, z dnia 14.02.2025 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *„Wykonanie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego – studni nr 1, ujmującego wody z utworów czwartorzędowych zlokalizowanych na działce o nr ew. 31 w miejscowości Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, województwo mazowieckie”*, zaliczanego do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w §3 ust. 1 pkt. 73 *r.p.z.o.ś.* Do wniosku przedłożono kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), mapy dokumentacyjne i projektowe z lokalizacją ujęcia wód podziemnych, wypisy z rejestru gruntów, projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego, mapę ewidencyjną z naniesionym zasięgiem oddziaływania ujęcia. Pełnomocnik inwestora uzupełnił złożony wniosek pismami z dnia 18.03.2025 r. i 04.04.2025 r.

W trakcie postępowania administracyjnego, pismami z dnia 20.03.2025 r., znak: OŚ.6220.2.2025, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy *o oś*, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. inwestycji.

Zawiadomieniem z dnia 24.03.2025 r., znak: OŚ.6220.2.2025, Burmistrz Miasta i Gminy Biezuń wszczął na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *„Wykonanie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego – studni nr 1, ujmującego wody z utworów czwartorzędowych zlokalizowanych na działce o nr ew. 31 w miejscowości Strzeszewo, gmina Biezuń, powiat żuromiński, województwo mazowieckie”*.

Liczba stron w niniejszym postępowaniu nie przekroczyła 10, w związku z czym Strony zostały poinformowane o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego zostały odebrane przez wszystkie Strony postępowania w dniu 25.03.2025 r. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości w drodze zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Biezuń przy ul. Warszawskiej 2 w okresie od 24.03.2025 r. do 24.04.2025 r., oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Biezuń w dniu 24.03.2025 r. Do Urzędu Miasta i Gminy w Biezuń nie wpłynęły żadne uwagi i wyjaśnienia dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego, w tym uwagi i wyjaśnienia zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniu.

Z uwagi na konieczność wystąpienia do organów opiniujących w trybie art. 64 ust. 1 ustawy o oś, na podstawie art. 36 §1 Kpa przedłużono termin załatwienia sprawy do dnia 30.06.2025 r.

Pismem z dnia 20.03.2025 r., znak: ZNS.9022.3.9.2025, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie wydał opinię sanitarną ZNS.9022.3.9.2025, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia pn.: *„Wykonanie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego – studni nr 1, ujmującego wody z utworów czwartorzędowych zlokalizowanych na działce o nr ew. 31 w miejscowości Strzeszewo, gmina Biezuń, powiat żuromiński, województwo mazowieckie”*.

Postanowieniem z dnia 10.04.2025 r., znak: WOOŚ-I.4220.351.2025.IP.2, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednakże organ wskazał, że dla przedsięwzięcia istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy o oś.

Pismem z dnia 28.04.2025 r., znak: WC.ZZŚ.4901.53.2025.EK, Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. *„Wykonanie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego – studni nr 1, ujmującego wody z utworów czwartorzędowych zlokalizowanych na działce o nr ew. 31 w miejscowości Strzeszewo, gmina Biezuń, powiat żuromiński, województwo mazowieckie”* nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o oś lub nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o oś.

Zawiadomieniem z dnia 05.05.2025 r., znak: OŚ.6220.2.2025, poinformowano Strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. *„Wykonanie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego – studni nr 1, ujmującego wody*

z utworów czwartorzędowych zlokalizowanych na działce o nr ew. 31 w miejscowości Strzeszewo, gmina Biezuń, powiat żuromiński, województwo mazowieckie” oraz o uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.

W zawiadomieniu Strony zostały poinformowane o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dotychczas dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zawiadomienia o zakończeniu postępowania administracyjnego zostały odebrane przez wszystkie Strony postępowania w dniu 06.05.2025 r. Ponadto, zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości w drodze zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bieżuniu przy ul. Warszawskiej 2 w okresie od 05.05.2025 r. do 20.05.2025 r., oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bieżuniu w dniu 05.05.2025 r. Do Urzędu Miasta i Gminy w Bieżuniu nie wpłynęły żadne uwagi i wyjaśnienia dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego, w tym uwagi i wyjaśnienia zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniu.

Zgodnie z wypisem i wrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzeszewo, gm. Biezuń, z dnia 04.03.2025 r., znak: ZPI.6727.24.2025, działka o nr ew. 31 obręb Strzeszewo, gm. Biezuń, położona jest częściowo: na terenach oznaczonych symbolami RM1 i RM2 – tereny zabudowy zagrodowej, na terenie oznaczonym symbolem ZR – tereny zieleni nieurządzonej oraz na terenie oznaczonym symbolem WS – tereny wód powierzchniowych – Uchwała Nr LIII/395/2024 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzeszewo, gmina Biezuń (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 3936). Dla ww. terenów dopuszczono lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego przeznaczenia, z zachowaniem przepisów odrębnych.

Mając na uwadze zebrany materiał dowodowy Burmistrz Miasta i Gminy Biezuń stwierdza jak poniżej.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, wyrażam opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. *„Wykonanie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego – studni nr 1, ujmującego wody z utworów czwartorzędowych zlokalizowanych na działce o nr ew. 31 w miejscowości Strzeszewo, gmina Biezuń, powiat żuromiński, województwo mazowieckie”*. Jednocześnie biorąc pod uwagę art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś przedstawiam poniżej informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego – studni nr 1, ujmującego wody z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanego na działce o nr ew. 31 w miejscowości Strzeszewo, gmina Biezuń, powiat żuromiński, województwo mazowieckie. Zgodnie z informacją zawartą w karcie informacyjnej przedsięwzięcia współrzędne studni w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 są następujące:

X (m): 5875192.6

Y (m): 7424828.0

Rzędna terenu: 122,4 m n.p.m.

Wykonanie zespołu urządzeń będzie polegać na odwierceniu projektowanego otworu studziennego rozpoznawczo-eksploatacyjnego systemem obrotowym przy użyciu płuczki wiertniczej o średnicy gryzera $\varnothing$ 410 mm do głębokości 98,0 m p.p.t., a następnie zabudowaniu studni armaturą czerpalną w postaci pompy głębinowej o wydajności nominalnej 50,0 – 60,0 m³/h, zamontowanej na głębokości ok. 30,0 – 35,0 m od powierzchni terenu oraz wykonaniu obudowy urządzenia wodnego z laminatu poliestrowo-szklanego jako konstrukcja dwupowłokowa zamknięta i ocieplona pianką poliuretanową lub ewentualnie wykonanie otworu studziennego z kręgów betonowych o średnicy $\varnothing$ 1000 mm, wyniesionych około 1 metra powyżej poziomu terenu. Spodziewana wydajność otworu wyniesie $Q \approx 54,0$ m³/h. Przewiduje się ujmowanie warstwy wodonośnej w przelocie głębokości 75,0 – 93,0 m p.p.t. (piaski średnioziarniste), oraz że zwierciadło wody o charakterze napiętym nawiercone na głębokości 75,0 m p.p.t. ustabilizuje się na głębokości około 2,0 m p.p.t.

W trakcie wiercenia będzie rejestrowany poziom stabilizacji wód podziemnych przewiercanego poziomu wodonośnego. Ponadto pobierane będą próbki gruntu z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie i z warstwy wodonośnej co 1 m. Ww. próbki z wierceń hydrogeologicznych będą przechowywane w magazynie próbek, aż do momentu przyjęcia dokumentacji hydrogeologicznej przedmiotowego ujęcia wód podziemnych przez właściwy organ administracji geologicznej. Dodatkowo podczas wiercenia na bieżąco kontrolowana będzie barwa płuczki i jej ciśnienie oraz skład litologiczny urobku w celu umożliwienia precyzyjnego określenia występowania stropu projektowanej warstwy wodonośnej oraz określenia głębokości występowania stropu osadów słabo przepuszczalnych i praktycznie nieprzepuszczalnych występujących poniżej ujmowanej warstwy wodonośnej. Jeśli w trakcie wiercenia zostaną napotkane płycej występujące horyzonty wodonośne zostaną one zamknięte, aby nie naruszyć naturalnej izolacji poszczególnych poziomów oraz zapewnić ochronę różnych poziomów przed skażeniem bakteriologicznym i przed mieszaniem się wód o różnym składzie fizyko-chemicznym. Do zamykania poziomów wodonośnych inwestor planuje użyć substancji nieprzepuszczalnej np. kompaktynu lub zastosować cementowanie.

Planowane do realizacji ujęcie wód podziemnych będzie zaopatrywało w wodę fermę drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na co dzień studnia użytkowana będzie z wydajnością 6,0 m³/h i służyć będzie dla potrzeb budynków inwentarskich, tj.: pojenia zwierząt, utrzymania czystości i porządku w obiektach inwentarskich, mycia sprzętu gospodarskiego i potrzeb socjalno-bytowych pracowników. W przypadku zdarzenia nagłego (pożaru) studnia będzie wykorzystywana na cele przeciwpożarowe i będzie pracowała z wydajnością 54,0 m³/h.

Przedsięwzięcie ma bezpośrednie powiązanie z realizowaną inwestycją polegającą na budowie budynków inwentarskich – kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 31 w miejscowości Strzeszewo, dla której Burmistrz Miasta i Gminy Biezuń wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednakże pomiędzy przedsięwzięciami nie istnieją oddziaływania skumulowane.

Wykorzystywane na etapie realizacji przedsięwzięcia maszyny i urządzenia budowlane tj. wiertnica, agregat prądotwórczy, oraz samochody dostawcze, będą wykorzystywały jako paliwo głównie olej napędowy. Szacunkowe zużycie wyniesie ok. 200 – 300 l. Szacunkowe zapotrzebowanie wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii:

- elektryczna – łącznie ok. 10 kW potrzebne do pracy pompy głębinowej,
- woda – przewiduje się zużycie ok. 65,0 m³ wody z przeznaczeniem na płuczkę wiertniczą, woda zostanie pobrana z istniejących studni,
- ok. 15,0 m³ uszczelnienia łożowego,
- ok. 5,0 m³ obsypki filtracyjnej.

Biorąc pod uwagę zakres i skalę planowanej inwestycji, zużycie ww. surowców będzie ograniczone do minimum i nie będzie miało jakiegokolwiek negatywnego wpływu na środowisko.

Pobór wody na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie wynosił 6,0 m³/h, a w sytuacji poboru awaryjnego (pożar) 54,0 m³/h. Stosownie do karty informacyjnej przedsięwzięcia, eksploatacja studni nie naruszy stosunków wodnych oraz nie przekroczy zasobów dyspozycyjnych określonych dla obszaru wodno-gospodarczego. Teren, na którym inwestor planuje realizację studni wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody znajduje się na terenie dorzecza Wisły, w obszarze bilansowym Z-16 Wkra, w rejonie wodno-gospodarczym Z-16D – Żuromin – zlewnia bezpośrednia Wkry po ujście Mławki. Ustalone zasoby dyspozycyjne utworów piętra czwartorzędowego dla rejonu wodno-gospodarczego Z-16D – Żuromin – zlewnia bezpośrednia Wkry po ujście Mławki o powierzchni 297,0 km² wynoszą 16 541,0 m³/d. Zasoby odnawialne w przedmiotowym rejonie wodno-gospodarczym zostały oszacowane w ilości 56 195,0 m³/d, a rezerwa zasobowa wynosi 12 000,2 m³/d. Pobór rzeczywisty w rejonie gospodarczym Z-16D – Żuromin – zlewnia bezpośrednia Wkry po ujście Mławki (najnowsze dostępne dane) wyniósł 5 206,23 m³/d, co stanowi 9,3% zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych w przedmiotowym rejonie wodno-gospodarczym, natomiast w obszarze bilansowym Z-16 Wkra pobór rzeczywisty wyniósł 863 931,41 m³/d, co stanowi 3,1% dostępnych zasobów dyspozycyjnych. Badania modelowe wykonane w ramach określenia zasobów dyspozycyjnych zlewni Wkry z bezpośrednią zlewnią Wisły wykazały, że analizowany rejon wodno-gospodarczy nie został zakwalifikowany jako region o niskich rezerwach zasobów dyspozycyjnych, bądź region o braku rezerw zasobów dyspozycyjnych. Z powyższych danych wynika, że pobór wody z przedmiotowego ujęcia w ilości maksymalnej 54,0 m³/h nie naruszy stosunków wodnych w przedmiotowym rejonie wodno-gospodarczym oraz nie przekroczy zasobów dyspozycyjnych określonych dla tego obszaru. Ponadto projektowany otwór studzienny nie będzie miał negatywnego wpływu na zasoby naturalne wód podziemnych, na ich stan ilościowy i chemiczny.

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. Na działce, na której zlokalizowane będzie planowane przedsięwzięcie nie występują tereny należące do gruntów leśnych, nie występuje również starodrzew oraz inne cenne z przyrodniczego punktu widzenia obiekty. Teren projektowanych robót będzie ograniczony do niezbędnej powierzchni wymaganej dla bezpieczeństwa ich prowadzenia, a prace będą wykonane w sposób umożliwiający ochronę gruntów rolnych oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Projektowane prace nie będą powodować trwałego przekształcenia powierzchni terenu i nie naruszą stosunków wodnych na omawianym obszarze. W związku z realizacją inwestycji nie nastąpi pogorszenie się stanu naturalnego środowiska, a zmiany oraz uciążliwości w trakcie budowy będą krótkotrwałe.

Planowana inwestycja nie spowoduje żadnej zmiany, jeżeli chodzi o oddziaływanie obiektu w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do środowiska. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, pozostaną na dotychczasowym poziomie. Jedynie na etapie wykonywania urządzenia do poboru wód podziemnych może nastąpić zwiększona emisja zanieczyszczeń, która będzie związana z prowadzonymi pracami. Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie natychmiast po zakończeniu prac. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z emisją do środowiska substancji lub energii.

Źródło emisji hałasu do środowiska będą stanowić jedynie pojazdy dowożące materiały budowlane w rejon inwestycji oraz pracujący sprzęt. Ze względu na małe natężenie ruchu pojazdów dowożących materiały budowlane w rejon inwestycji oraz pojedynczą pracę sprzętu należy stwierdzić, że rozpatrywana inwestycja w minimalnym stopniu wpłynie na poziom hałasu w rozpatrywanym

rejonie. Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie natychmiast po zakończeniu prac. Eksploatacja studni głębinowej nie będzie wiązała się z emisją hałasu.

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii. Ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, zastosowaną technologię oraz wykorzystanie (zarówno podczas realizacji jak i eksploatacji) wyłącznie sprawnych maszyn i urządzeń oraz materiałów posiadających odpowiednie atesty, nie ma ryzyka powstania poważnej awarii lub katastrofy naturalnej bądź budowlanej.

Podczas realizacji przedsięwzięcia, ze względu na stosunkowo krótki czas prowadzenia planowanych prac, ryzyko pojawienia się postępujących i nagłych zmian klimatu praktycznie nie istnieje. Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji jest przystosowane do postępujących zmian klimatu oraz klęsk żywiołowych takich jak: powódzie, pożary, fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze. Otwór zabezpieczony będzie obudowami, a kolumny eksploatacyjne zabezpieczone będą szczelną głowicą studzienną, uniemożliwiającą przedostawanie się wód powierzchniowych oraz zanieczyszczeń do otworu studziennego.

W trakcie wykonywania obudowy studni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz eksploatacji studni na ujęciu wód nie będą powstawały odpady. Jedynie podczas wiercenia otworów przewiduje się powstawanie odpadu o kodzie 01 05 04 – *płuczki wiertnicze i odpady z odwiertów wody słodkiej* w ilości ok. 65,0 m³ płuczki wiertniczej. Płuczka wiertnicza nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, przy wykonywaniu otworów hydrogeologicznych powstaje ona na bazie biodegradowalnych składników tj. wody oraz bentonitu (minerał ilasty), a także polimerów, które są neutralne dla środowiska. W celu zabezpieczenia przed emisją do środowiska gruntowo wodnego płuczki wiertniczej oraz zwiercin w niej występujących, planuje się wyłożyć dół płuczkowy nieprzepuszczalną folią, bądź zastosować koryta płuczkowe prefabrykowane. Po wykonaniu każdego z otworu płuczka zostanie wypompowana i wtłoczona do cysterny przystosowanej do przewozu odpadów o kodzie 01 05 04 – *płuczki wiertnicze i odpady z odwiertów wody słodkiej* a następnie przekazana do zutylizowania uprawnionym podmiotom. Po zakończeniu wiercenia stan środowiska w miejscu prowadzenia robót geologicznych zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Jak wskazano w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w wyniku realizacji inwestycji nie powinny powstawać odpady niebezpieczne. W przypadku jednak ich wytworzenia, zostaną one przez wykonawcę zagospodarowane w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia (funkcjonowanie ujęcia wód podziemnych oraz infrastruktury towarzyszącej) nie będą powstawać zarówno odpady niebezpieczne jak i inne niż niebezpieczne wymagające zagospodarowania.

Wykonanie studni, obudowy studni oraz eksploatacja ujęcia nie będą zagrażały zdrowiu ludzkiemu, ani też negatywnie wpływały na warunki życia ludzi oraz dobra materialne.

Na terenie planowanej inwestycji i w zasięgu jej oddziaływania nie znajdują się obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży oraz poza obszarami górskimi i leśnymi. Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód bądź obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Korytarza Ekologicznego Puszcza Biała, Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Dolina Wkry i Mławki. W wyniku eksploatacji ujęcia nie wystąpi trwałe

obniżenie zwierciadła wód podziemnych i nie będzie miało ono negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. W zasięgu wpływu ujęcia wód podziemnych nie zostały zlokalizowane żadne ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych. Zatem w wyniku realizacji przedsięwzięcia zmianie i przekształceniu nie ulegną obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na ochronę i istniejący stan zasobów przyrodniczych otaczającego terenu. W związku z powyższym stwierdza się, że realizacja analizowanego zadania z uwagi na jego charakter nie będzie wiązać się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie przyrodniczym.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 23 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 91, poz. 2455 ze zm.) w obszarze zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednakże zapis w § 3 ust. 2 mówi, że powyższy zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym. Planowane ujęcie zaopatrywać będzie w wodę fermę drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i będzie ona wykorzystywana na cele produkcji zwierzęcej w obiektach inwentarskich (pojenie zwierząt, utrzymanie czystości i porządku w obiektach inwentarskich), mycie sprzętu gospodarskiego, socjalno-bytowe. Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć służących produkcji rolnej, wobec czego nie narusza zakazów wynikających z powyższego rozporządzenia.

Planowana inwestycja nie pogorszy siedlisk gatunków priorytetowych i nie powinna wpływać negatywnie na inne gatunki objęte ochroną. Przedsięwzięcie nie doprowadzi również do fragmentacji siedlisk objętych ochroną. Reasumując, ze względu na skalę, charakter i lokalizację zamierzenia należy stwierdzić, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Doliny Wkry i Mławki PLB140008. Tym samym inwestycja nie wpłynie na obniżenie oceny stanu zachowania najbliższej zlokalizowanego przedmiotu ochrony ww. obszaru Natura 2000 oraz nie spowoduje zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Wkry i Mławki PLB140008.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. Realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Na terenie planowanej inwestycji i w zasięgu jej oddziaływania nie znajdują się obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia. Przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren przedsięwzięcia nie jest terenem o znacznej gęstości zaludnienia. Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 450 m od miejsca inwestycji – zabudowania wsi Młodzyn, gmina Żuromin.

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora, nie znajdują się uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły w obszarach jednolitych części wód powierzchniowych o kodach: RW200010268349 (Swojęcianka) – naturalna część wód, dla której ogólny stan wód określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone, i RW20001626839 (Wkra od Szkotówki do Mławki) – naturalna część wód, dla której ogólny stan wód określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone, oraz w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny określono jako dobry, ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Ze względu jednak na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarrowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r.

W granicach oddziaływania ujęcia (zasięgu leja depresji) brak jest innych czynnych bądź nieczynnych ujęć wód podziemnych ujmujących ten sam poziom wodonośny. Ujęcie wód podziemnych nie będzie więc oddziaływać na istniejące w tym rejonie inne ujęcia wód podziemnych. Zasięg oddziaływania projektowanych urządzeń wodnych będzie miał charakter lokalny, oddziaływanie będzie ograniczone do najbliższego terenu realizacji przedsięwzięcia.

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Inwestycja ma charakter lokalny, którego oddziaływanie ograniczy się do terenu inwestycji i nie będzie znaczące dla środowiska.

Podsumowując, w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało znacząco na środowisko.

Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny i prawny orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

- 1) Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o oś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
- 2) Stosownie do art. 72 ust. 4 ustawy o oś złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3,

od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

- 3) Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
- 4) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – mapa z granicą realizowanego przedsięwzięcia w skali 1:2000

Załącznik nr 2 – charakterystyka przedsięwzięcia



Burmistrz
Miasta i Gminy Biezuń
mgr Andrzej Sztyl

Otrzymują:

1. Pełnomocnik inwestora (zpo)
2. Strony postępowania (zpo)
3. a/a

Strony postępowania:

Klauzula informacyjna RODO:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Biezuń. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wybranych usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Biezuńu na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych Urzędu Miasta i Gminy w Biezuńu. Szczegółowe informacje o danych osobowych, w tym o sposobie realizacji praw, dostępne są na stronie internetowej <https://bip.biezun.nv.pl/m.569.rod.html> oraz w siedzibie Urzędu.

